

*tempest*



fishingline



CAPELLI



  
**700 FISHING**





POWERED BY  YAMAHA

 YAMAHA  
PROFESSIONAL



**625** FISHING

# APNEA

in partnership with

Umberto  
Pelizzoni



8

131

150








ARDEA 70









## DATI TECNICI/TECHNICAL FEATURES



Design by M.Pisello  
e R.Martani

Lunghezza f.t./Lenght o.a.	6,92 mt	6,25 mt	6,92 mt	5,05 mt
Larghezza f.t./Beam o.a.	2,84 mt	2,64 mt	2,84 mt	2,32 mt
Diametro tubolare max/Max tube diameter	0,60 mt	0,56 mt	0,60 mt	0,53 mt
Peso a secco/Dry weight	830 Kg	580 Kg	830 Kg	450 Kg
N. Persone/Max people on board	16	14	16	9
Potenza max/Max power	200 HP (1XL)	175 HP (1L)	200 HP (1XL)	110 HP (1L)
Categoria di omologazione/Certification CE	C	C	C	C
Tubolare/Tube	Neoprene-Hypalon Orca®1670 dtex			Neoprene-Hypalon Orca®1100 dtex

■ Standard ● Optional

Anelli di fissaggio equipaggiamento/Fastener SS ring for equipment	■	■	■	■
Antiscivolo e rinforzi in tessuto gommato/Anti-slip patches and fabric reinforcement	●	●	■	■
Asta portabandiera/Flagpole	■	■	■	■
Bitte speciali inox di poppa (coppia)/ Special SS stern cleats (pair)	●	●	■	■
Bittone inox di prua con corrimano e fermapiedi/Special big front cleat with handrail and toe clip	●	●	■	■
Consolle di guida/Steering console	■	■	■	■
Cuscineria puntale prua/Big front cushion	●	●	●	●
Cuscineria sedute/Seats cushions	■	■	■	■
Gavone ancora/Anchor locker	■	■	■	■
Gavone di prua/Bow locker	■	■	■	■
Ghiacciaia/Igloo icebox	●	●	●	●
Golfari/Eyebolt	■	■	■	■
Gonfiatore/Inflating pump	■	■	■	■
Leaning post/Leaning post	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■	■
Luci di navigazione/Navigation lights	■	■	■	■
Musone VTR/GRP dolphin strinker	■	●	■	■
Pagaie/Paddles	■	■	■	■
Pannello interruttori e presa 12V/Switch panel and 12V socket	■	■	■	■
Parabrezza, corrimano e supporto bandiera (APNEA) o supporto antenna (Fishing line)/ Windscreen, handrail with flagpole holder (APNEA) or antenna holder (Fishing line)	■	■	■	■
Pompa di sentina automatica/Automatic bilge pump	■	■	■	■
Portabitta in VTR (coppia) / GRP cleat holder (pair)	●	●	■	■
Rollbar inox/SS A-frame	●	●	●	●
Serbatoio benzina/Fuel tank	■ lt. 250	■ lt. 140	■ lt. 205	■ lt. 53
Scaletta/Ladder	●	●	■	■
Telo copriconsolle/Console cover	■	■	●	●
Telo ricovero/Storage boat cover	■	■	●	●
Tendalino/Bimini	■	■	●	●
Timoneria idraulica/Hydraulic steering	■	●	■	■
Vano portafucili/Spearguns container	■	■	■	■
Vasca del vivo/Livewell box	●	●	■	■

<sup>1</sup> Leaning post in acciaio con portacanne/SS leaning post with rod holders

Tutte le caratteristiche non sono vincolanti, Cantieri Capelli srl si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni possono essere fotografate con dotazioni OPT.

All features are not binding, Cantieri Capelli reserves the right to modify them without advance notice. Units can be photographed with OPT installed



Cantieri Capelli S.r.l.

Via delle industrie, 19 - 26020 Spinadesco - Cremona (Italy)

Tel. +39 0372 491399 - Fax + 39 0372 492115

E-mail: info@cantiericapelli.it - Web: www.cantiericapelli.it

